

TABLEAU BOM

ÉLÉMENT N°	QTÉ	NUMÉRO DE PIÈCE	REV	DESCRIPTION
1	1	D460-0103	01	PR_7 Bâti de photométrie par fibre optique
2	7	F800-4135		Entretoises non filetées en nylon, 1/2" de diamètre extérieur, 1/4" de longueur, noires, MCMASTER 90176A155
3	6	F700-1107		SHCS_8-32_0.5000L_SS_304, MCMASTER 92196A194
4	7	F700-1163		SHCS_0.2500-28_0.7500L_SS_304, MCMASTER 92196A321
5	6	F700-1156		SHCS_0.2500-20_0.5000L_SS_304, MCMASTER 92196A537





FICHE DE MONTAGE :

- SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 4 FACILITERA LE MONTAGE DES COMPOSANTS

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

L'INFORMATION CONTENUE DANS CE LE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDITE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE :

LES DIMENSIONS SONT EN MM

ANGULAIRE: 0,25 deg
DÉCIMALE À UNE POSITION 0,2
DÉCIMALE À DEUX POSITIONS 0,10
DÉCIMALE À TROIS POSITIONS 0,050

INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE TOLÉRANCEMENT SELON :

MATIÈRE: S/O

TERMINÉ: S/O

NE PAS METTRE LE DESSIN À L'ÉCHELLE

	NOM	DATE
DESSINÉ		
VÉRIFIÉ		
APPR. ING.		
APPR. FAB.		
A.Q.		

Projection du troisième angle:

doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél : 418 877 5600

TITRE:


PR_7 Rack de Photométrie par Fibres Optiques


- PAGE DE MONTAGE

FORMAT	N° DE DESSIN	RÉV
B	D460-0103-MS	01


POIDS : N/A

FEUILLE 1 SUR 5





COUPE A-A
ÉCHELLE 1 : 2



ÉTAPE 1 :

- PLACEZ LES ENTRETOISES ENTRE LA TABLETTE ET LA CONSOLE POUR ÉVITER TOUTE FLEXION LORS DU SERRAGE DES VIS
- MONTER LE PILOTE LED SUR LA TABLETTE SUPÉRIEURE

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDITE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE :

LES DIMENSIONS SONT EN MM

ANGULAIRE : 0.25 DEGRÉS
UN CHIFFRE DÉCIMAL 0,2 ±
DEUX CHIFFRES DÉCIMAUX 0,10 ±
TROIS CHIFFRES DÉCIMAUX 0,050 ±

INTERPRÉTER GÉOMÉTRIQUE TOLÉRANCES SELON:

MATIÈRE
N/A

FINITION
N/A

DESSIN NON À L'ÉCHELLE

	NOM	DATE
DESSINÉ		
VÉRIFIÉ		
ING APPR.		
FAB APPR.		
A.Q.		

Projection en troisième angle :

doric 357 rue Franquet, Québec,QC
G1P 4N7, Canada, Tél. : 418 877 5600

TITRE:
PR_7 Bâti de photométrie par fibre optique
- FEUILLET DE MONTAGE


FORMAT **B**


N° DE DESSIN. D460-0103-MS

REV 01


POIDS : N/A

FEUILLET 2 SUR 5





COUPE D-D
ÉCHELLE 1 : 1



ÉTAPE 2 :

- PLACEZ LES ENTRETOISES ENTRE LA TABLETTE ET LA CONSOLE POUR ÉVITER TOUTE FLEXION LORS DU SERRAGE DES VIS
- MONTER LA CONSOLE SUR LA TROISIÈME TABLETTE

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDITE.

SAUF SPÉCIFICATION CONTRAIRE :		NOM	DATE
LES DIMENSIONS SONT EN MM	ÉTABLI		
ANGULAIRE : 0,25 °	VÉRIFIÉ		
UNE DÉCIMALE 0,2 ±	APPR. INGÉ.		
DEUX DÉCIMALES 0,10 ±	APPR. FAB.		
TROIS DÉCIMALES 0,050 ±	A.Q.		
INTERPRÉTEZ GÉOMÉTRIQUE TOLÉRANCEMENT SELON:	Projection du troisième angle :		
MATIÈRE S/O			
FINITION S.O.			
NE PAS METTRE LE DESSIN À L'ÉCHELLE			


doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél : 418 877 5600


TITRE :

PR_7 Rack de Photométrie par Fibre Optique

- FEUILLE DE MONTAGE

FORMAT	N° DE DESSIN	REV
B	D460-0103-MS	01
Poids : S.O.		FEUILLE 3 SUR 5





DÉTAIL E
ÉCHELLE 2 : 2.5

ÉTAPE 3 :

- Les CLEDS sont montés derrière la tablette médiane
- Placez le raccordement de fibre optique vers l'arrière de la baie
- Placez les CLEDS à leur emplacement dédié en suivant les indications des schémas

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE LE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**, TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU INTÉGRALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDIT.

SAUF INDICATION CONTRAIRE :

LES DIMENSIONS SONT EN MM

ANGULAIRE : ± 0.25 deg
UNE DÉCIMALE 0,2 ±
DEUX DÉCIMALES 0,10 ±
DÉCIMAL À TROIS CHIFFRES 0,050 ±

INTERPRÉTER GÉOMÉTRIQUE TOLÉRANCEMENT SELON:

MATIÈRE
N/A

FINITION
N/D

NE PAS METTRE CE DESSIN À L'ÉCHELLE

	NOM	DATE
DESSINÉ		
VÉRIFIÉ		
ING APPR.		
FAB APPR.		
A.Q.		


Projection du troisième angle :


doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél : 418 877 5600

TITRE :
PR_7 Baie de photométrie par fibre optique
- FEUILLE DE MONTAGE

TAILLE	N° DE DESSIN	RÉV
B	D460-0103-MS	01

Poids : N/D





DÉTAIL B
ÉCHELLE 2 : 2.5

ÉTAPE 4 :

- MONTER L'IFMC/ILFMC SUR LA TABLETTE INFÉRIEURE
  EN UTILISANT LE SUPPORT DE L'IFMC/ILFMC
- POSITIONNER LE FMC EN RESPECTANT LES CONSIGNES CI-DESSOUS
  - BAS À GAUCHE
  - HAUT À GAUCHE
  - BAS À DROITE
  - HAUT À DROITE

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

L'INFORMATION CONTENUE DANS CE DESSIN EST LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **Doric Lenses Inc.**. TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE SANS L'AUTORISATION ÉCRITE DE **Doric Lenses Inc.** EST INTERDITE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE :		NOM	DATE
DIMENSIONS EXPRIMÉES EN MM	DESSINÉ		
ANGULAIRE: ± 0.25 deg	VÉRIFIÉ		
UNE PLACE DÉCIMALE 0,2 ±	ING. APPR.		
DEUX PLACES DÉCIMALES 0,10 ±	FAB. APPR.		
TROIS PLACES DÉCIMALES 0,050 ±	A.Q.		


INTERPRÉTER GÉOMÉTRIQUE TOLÉRANEMENT SELON :

MATÉRIAU: S/O

FINITION: S.O.

DESSIN NON À L'ÉCHELLE

Projection du troisième angle :



doric
357 rue Franquet, Québec, QC
G1P 4N7, Canada, Tél. : 418 877 5600

TITRE:

PR_7 Rack de photométrie par fibre optique
- PLANCHE DE MONTAGE

FORMAT	N° DESS.	REV
B	D460-0103-MS	01

POIDS : S.O.

PLANCHE 5 SUR 5